

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

Марка	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запираемым дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора				
Audi	1411	AllRoad (c'06→)																											* Световая сигнализация производится габаритными огнями. Подключение к CAN: витая пара CanHigh -оранжево-зеленый, CanLow-оранжево-коричневый.	
		Q7 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
		A6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
		S6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
		RS6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	1412	A4 / S4 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				* Световая сигнализация производится габаритными огнями. ** В прошивках до 1.58 производится только закрытие дверей в режиме Safe Lock (двойное закрытие). В более новых прошивках производится постановка в штатную охранную систему. При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. Подключение к CAN: витая пара CanHigh -оранжево-зеленый, CanLow-оранжево-коричневый.	
		A5 / S5 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
		Q5 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	1413	A3 / S3 (c'03→) A1 (c'10→)***	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Световая сигнализация производится габаритными огнями. *** На автомобиле Audi A1 функция комфорт не реализована Подключение к CAN: витая пара CanHigh -оранжево-зеленый, CanLow-оранжево-коричневый.		
	1414	A8 / S8 (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Световая сигнализация производится габаритными огнями. *** Открытие багажника возможно только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN: витая пара CanHigh -оранжево-зеленый, CanLow-оранжево-коричневый.		
	1415	A4 (c'01→'08)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Подключение к CAN: витая пара CanHigh -оранжево-зеленый, CanLow-оранжево-коричневый.		
	1111	R8 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Подключение к CAN: витая пара CanHigh -оранжево-зеленый, CanLow-оранжево-коричневый.		
	1122	A8 (c'10→) A7 (c'10→) A6(c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				* Световая сигнализация производится габаритными огнями. ** В прошивках до 1.58 производится только закрытие дверей в режиме Safe Lock (двойное закрытие). В более новых прошивках при разрешении пункта IV-3.5 производится только постановка в штатную охранную систему. При этом снятие с охраны штатной охранной систем по CAN невозможно. Подключение к CAN: витая пара CanHigh -оранжево-зеленый, CanLow-оранжево-коричневый.		

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

Марка	Код	Модель	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДы										Примечания	
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	замки	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свetoвая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запиранием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора		
BMW	5111	1 (E87) (c'04→) *																									<p>Для настройки CAN-контроллера используйте Таблицу программируемых настроек CAN-контроллера</p> <p>* Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112. ** Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией. *** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, Can-Low-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой</p>	
		3 (E90) (c'05→) *																										
		5 (E60) (c'03→) *																										
		6 (E63/E64) (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
		X1 (E84) (c 2010)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
		X5 (E70) (c'07→) *																										
	X6 (E71) (c'08→) *																											
5112	5 (E60) (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				** Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.		
	7 (E65) (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				* БЕЗ функции Keyless. ** Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.		
Cadillac	4111	Escalade (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				<p>* Трехкратное моргание и сирена. На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN на системах 3210/3500/3700. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</p>		

Pandora DXL 3210/3500/3700. Коды автомобилей, читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине.

Марка	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	замки	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Штатная охрана включена	Штатная охрана выключена	Тахометр	запирание замков дверей	отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая сигнализация	пост. на охрану штатн. сигн. (с запертием дверей)	снятие с охраны штатн. сигн. (с отпиранием дверей)	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	кнопки валидатора			
Jeep	4311	Commander (c'06→)																									* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.		
		Compass (c'07→)																											
		Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		Grand Cherokee (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Моргает габаритами. Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow			
KIA	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Для автомобилей с кнопкой Start/Stop. Функция доступна начиная с прошивки 1.62			
	3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	3211	Sorento ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* На а/м с кнопкой Start/Stop ** Функция тестируется			
	3112	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Моргает габаритами. ** с системой Start/Stop Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета за щитком приборов			
	3112	Soul (c11-ro)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Моргает габаритами. ** с системой Start/Stop Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета за щитком приборов			
Land Rover	1611	FreeLander 2 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	1612	Discovery 3 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** Если CAN-шина спит, то система не "видит" концевик капота.			
	1613	Range Rover Sport (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	1614	Range Rover Sport (c'07→)**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** - поддержка автомобиля ограничена возможностями Can-шины конкретной комплектации автомобиля. Подключение к Can: витая пара желто-белый - CanHigh, желто-голубой - CanLow			
Mazda	2411	CX-9 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт				
	2412	2 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
		3 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	2413	6 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	2414	5 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
2415	CX-7 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					

